

50/2009

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH I PODZIEMNYCH**

/zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ/

*POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM  
OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁCE*

#### **1. Zamawiający**

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

#### **2. Przedmiot zamówienia**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa hydrantów podziemnych i nadziemnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania 50/2009r.

Dokładny przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

2.2. Cel wykonania

Dostawy będą realizowane sukcesywnie do 31.12.2010r, w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnym zamówieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.

Koszt dostawy pokrywa Oferent.

Oferent dostarczy towar Zamawiającemu w ilości i terminie wskazanym przez Zamawiającego na Adres:

**Baza Zaplecza Technicznego-Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A**

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w zależności od potrzeb. Za niezakupione materiały dostawca nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie go dochodził w innych postępowaniach.

Wszystkie zamawiane elementy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania 50/2009) muszą być fabrycznie nowe pochodzić od jednego producenta, i spełniać poniższe wymagania:

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

---

**Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**

## 2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa hydrantów podziemnych i nadziemnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania 50/2009r.

### **Hydranty podziemne**

*parametry techniczne zamawianych hydrantów podziemnych:*

1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1439:2005 (DN – 80 ośmiootworowe)
2. Ciśnienie robocze PN – 16
3. Głębokość wkopu 1250mm, 1500mm
4. Korpus, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40
5. Kolumna hydrantu nie dzielona, wykonana z żeliwa sferoidalnego ( min GGG40) jako jeden odlew monolityczny
6. Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
7. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody
8. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
9. Uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe
10. Całość materiałów odpornych na korozję
11. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania
12. Pokrywa korpusu górnego przykręcona minimum 4 śrubami
13. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów
14. Kolor czerwony lub niebieski

### **Hydranty nadziemne**

*parametry techniczne zamawianych hydrantów nadziemnych:*

1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 14384:2005 (DN – 80 ośmiootworowe)
2. Ciśnienie robocze PN – 16
3. Hydrant nadziemny DN 80 posiada dwie nasady na węże  $\phi$  75mm.
4. Głębokość wkopu : 1250mm ; 1500mm;
5. Korpus górny, korpus dolny, kolumna, grzyb, kaptur trzpienia wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG 40
6. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody
7. Całość materiałów odpornych na korozję
8. Wrzeczono ze stali nierdzewnej
9. Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
10. Uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe
11. Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM
12. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
13. Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.
14. Kolor niebieski.

### **Kolana żeliwne pod hydrant**

*parametry techniczne zamawianych kolan :*

1. Kolano żeliwne dwukołnierzowe DN 80 ze stopą pod hydrant (ośmiootworowe)
2. Ciśnienie robocze .1,6 MPa,
3. Wykonane z żeliwa sferoidalnego

---

**Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**

4. Zabezpieczenie antykorozyjne na bazie żywic epoksydowych, min 250 mikronów.

### **Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych**

*parametry techniczne skrzynek ulicznych do hydrantów podziemnych*

1. Skrzynka hydrantowa owalna przystosowana do asfaltowania
2. Pokrywa z żeliwa szarego i zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną
3. Pokrywa odchylana z trzpieniem mocującym
4. Oznaczenie na pokrywie - HYDRANT

### **Płyty podkładowe pod skrzynki hydrantowe**

*parametry techniczne zamawianych płyt podkładowych :*

1. Niełamliwe, wykonanie z PEHD
2. Wpust do ustawienia skrzynki hydrantowej

Dokładny przedmiot zamówienia i jego ilości określa załącznik nr 2 SIWZ

### **3. Opis przygotowania oferty**

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

### **OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT**

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.  
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH  
I PODZIEMNYCH  
-NIE OTWIERAĆ PRZED PRZETARGIEM "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

### **4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

---

**Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
5. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po stronie wykonawcy, nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

**5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty)**

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany druk zamówienia, wg wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 2).
3. Oświadczenia różne oferenta wg wzoru podanego przez zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Wykaz kontrahentów dla, których wykonawca wykonał w 2008r. dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianego (załącznik nr 4).
5. Karty katalogowe dla oferowanych wyrobów.
6. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi dla wszystkich oferowanych wyrobów.
7. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia dla hydrantów nadziemnych i podziemnych oraz kolan żeliwnych pod hydrant.
8. Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-Józefów dla oferowanych hydrantów nadziemnych i podziemnych.
9. K.R.S.lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

**6. Termin realizacji zamówienia**

termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2010r.

**7. Warunki umowy**

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

**8. Kryteria oceny oferty**

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100%

Wygrywa oferta z najniższą ceną.

**9. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 17.12.2009r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
UL. 11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE- parter budynku-kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

## 10. Wadium

Oferent nie wnosi wadium

## 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 12. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 17.01.2010r.

## 13. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
UL. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE  
faksem: /032/ 6701049 lub na e- mail: e-mail: ewa.micka@rpwikzawiercie.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

**Sylwester Myga**

- Mistrz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  
-tel. (032) 67 220 17;18 wew.38

**Ewa Mićka**

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo-Prawnych  
-tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49  
Fax: 032 67 01 049 e-mail: ewa.micka@rpwikzawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

## 14. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2009r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE –sala konferencyjna / I piętro /

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Następnie odbędzie się w części niejawniej ocena ofert.

### **15. Protesty, odwołania i skargi**

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

### **16. Tryb ogłoszenia wyników**

Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

### **17. Postanowienia końcowe**

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent , niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje oferent wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

1

2     1. Wzór oferty                      zał. nr 1

3     2. Druk zamówienia                zał. nr 2

4     3. Wzór oświadczenia                zał. nr 3

5     4. Wykaz kontrahentów                zał. nr 4

6     5. Wzór umowy

---

**Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**