

ZP-11/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

DOSTAWĘ RUR, KSZTAŁTEK, ZASUW I OBUDÓW

/zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ/

KOD CPV 44162000-0

*POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z USTAWĄ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

I. Zamawiający

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami. Zamawiający informuje Wykonawców, że wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rpwikzawiercie.pl w dziale przetargi, ogłoszenia o przetargach.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa rur, kształtek, zasuw i obudów zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania ZP-11/2010r.
2. Dokładny przedmiot zamówienia (wykaz asortymentowy) określa załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wszystkie zamawiane elementy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania ZP-11/2010) muszą być fabrycznie nowe pochodzić od jednego producenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Koszt dostawy pokrywa Wykonawca. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu w terminach wskazanych przez Zamawiającego, nie później jednak niż do dnia 31.12.2011r **loco Baza Zaplecza Technicznego-Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A lub dokładny adres wskazany przez Zamawiającego-plac budowy.**

7. Opis przedmiotu zamówienia

7.1. Rury wodociągowe kielichowe DN 350 o długości 6 m.

- a) rury z połączeniami elastycznymi nieblokowanymi typu standard STD, lub tyton TYT o średnicy nominalnej DN 350 mm, wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM.
- b) rury z połączeniami elastycznymi blokowanymi typu standard STD Vi, lub TYTON SIT

PLUS o średnicy nominalnej DN 350 mm, wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany do połączeń wsuwanych blokowanych z uszczelką gumową z EPDM wyposażoną w elementy kotwiące.

7.1.1. Zewnętrzne powłoki ochronne i wykładzina wewnętrzna zgodnie z normą PN EN 545

- a) powierzchnia zewnętrzna rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al), nakładanego w łuku elektrycznym, o gramaturze minimum 400 g/m². Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego.
- b) wewnętrzna powierzchnia rur pokryta wykładziną z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopieczowego, nakładaną metodą wirową.
- c) wewnętrzna powierzchnia kielicha rury pokryta aktywną warstwą cynku.
- d) warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego.

7.1.2. We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelnienia mogą pełnić jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard STD lub Tyton TYT.

Uszczelki powinny posiadać naniesione na trwałe w procesie wulkanizacji następujące oznaczenia:

- logo lub nazwę producenta,
- profil uszczelki będący profilem wneki w kielichu rury: STD lub TYT,
- materiał uszczelki EPDM,
- średnicę,
- dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji.

7.1.3. Zgodność z normami i wymogami higienicznymi

- a) rury powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 545
- b) rury muszą być dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co musi być potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny.
- c) rury muszą posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545.

7.2. Kształtki kielichowe i kołnierze

7.2.1. Kształtki kielichowe i kołnierze o średnicy nominalnej DN350 wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.

- a) kształtki kielichowe z połączeniami elastycznymi blokowanymi typu standard STD Vi, lub TYTON SIT PLUS posiadające kielichy jednokomorowe przystosowane do połączeń wsuwanych blokowanych z uszczelką gumową z EPDM wyposażoną w elementy kotwiące.
- b) kształtki kołnierze uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką stalową z kołnierzami owierconymi na ciśnienie 16 bar.

7.2.2. Zgodność z normami i wymogami higienicznymi

- a) kształtki powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 545
- b) kształtki muszą być dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co musi być potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny.
- c) kształtki muszą posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545.

7.3. Zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie do wody zimnej

7.3.1. Dane techniczne zasuw:

- a) ciśnienie nominalne PN 16,
- b) przelot gładki bez przewężeń i gniazda,
- c) klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną powłoką EPDM
- d) korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego
- e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i otworem do połączenia z obudową,
- f) O-ringowe uszczelnienie wrzeciona (min. 2 o-ringi),
- g) sfera oringowa odseparowana od medium.
- h) zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona
- i) w przypadku połączenia korpusu z pokrywą za pomocą śrub powinny być one całkowicie wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, elastyczną,
- j) nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,
- k) kołnierze zwymiarowane i owiercone na ciśnienie nominalne PN 16bar .
- l) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) za pomocą powłoki emaliowanej, powłoki z żywic epoksydowych lub farby proszkowej nakładane elektrostatycznie lub metodą fluidyzacji, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm i odporność na przebicie elektryczne 3kV.

7.3.2. Zgodność z normami i wymogami higienicznymi

Zasuwy muszą być dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co musi być potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny.

7.4. Obudowa teleskopowa

- a) trzpień stalowy ocynkowany od 1,2 -1,8 m,
- b) rura ochronna z PE.,
- c) nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego,
- d) łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Dostawę należy wykonać w terminie do dnia **31.12.2011r** w transzach uzgadnianych z Zamawiającym, sukcesywnie w miarę potrzeb.

V. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

- 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 Pzp.
- 3. W szczególności żądamy:
 - a) wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone rury i kształtki nie krótszej niż 36 miesięcy,
 - b) wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat miał obroty roczne w zakresie przedmiotu zamówienia nie mniejsze niż 1,5 mln. (jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto,
 - c) wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi, lub posiada zdolność kredytową na kwotę 800 000,00 zł netto (osiemset tysięcy zł),
 - d) wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie OC od prowadzonej działalności na

- kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł netto (jeden milion pięćset tysięcy zł),
- e) wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu.

1. Wypełniony i podpisany formularz „oferta”, wg wzoru Zamawiającego (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 „wykaz asortymentowy (asortyment, ceny jednostkowe, ilości, wartość)”.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 22 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie wynikającej z zapisów art. 24 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności składa w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp.- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Sprawozdanie finansowe albo jego części za ostatnie 3 lata, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności-za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres.
9. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
14. Dla zamawianych rur Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
15. Dla zamawianych kształtek Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
16. Dla zamawianych zasuw Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
17. Dla zamawianych rur Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545.
18. Dla zamawianych kształtek Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545.
19. Dla zamawianych rur, kształtek, zasuw i obudów, karty katalogowe wyrobów.

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający wymaga aby porozumiewanie się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywało się z zachowaniem formy pisemnej zgodnie z art. 27 ustawy Pzp.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Mićka Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo- Prawnych tel. 32 67 220 17/18 wew. 49.

IX. Wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 40 tys. Pln zł. /czterdzieści tysięcy zł/
2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium, zgodnie z art. 45 ust 6 Pzp,
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na konto: ING Bank Śląski Oddział Zawiercie 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861. W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM DLA ZP-11/2010.
4. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem odręcznym w

sposób czytelny.

7. Pierwszą stroną oferty ma być spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie czy opakowaniu.
8. Zamawiający żąda, aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz paraflowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

oraz oznakowane następująco:

**„DOSTAWA RUR, KSZTAŁTEK, ZASUW I OBUDÓW
NIE OTWIERAĆ PRZED 14. 05. 2010 r. ”**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

XII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 14.05.2010 r. do godz .12:00 w siedzibie Zamawiającego

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
UL. 11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE , w kancelarii na parterze budynku.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.05.2010 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
UL. 11 LISTOPADA 2; 42-400 ZAWIERCIE –sala konferencyjna / I piętro /

Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką może przeznaczyć na zamówienie. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Następnie odbędzie się w części niejawnej badanie i ocena ofert.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i należności i musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT oraz uwzględnieniem wymagań związanych z postanowieniami umowy.
2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty /związania/ oraz okres realizacji /wykonania/ zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XIV. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium / nazwa kryterium, waga/

cena = 100%

Cena będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:

$$A = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena ocenianej oferty}} \times 100$$

XV. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaproponowanej ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie należy uiścić oraz będzie zwrócone zgodnie z przepisami art. 148-151 ustawy Pzp.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy przekazać je na konto: ING Bank Śląski Oddział Zawiercie 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861. W tytule przelewu należy wpisać: ZABEZPIECZENIE DLA ZP-11/2010.

XVII. Postanowienia końcowe

Załączniki, które otrzymuje oferent wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Formularz „oferta” | - zał. nr 1 |
| 2. Wykaz „wykaz asortymentowy (asortyment, ceny jednostkowe, ilości, wartość)” | - zał. nr 2 |
| 3. Oświadczenie „spełnienie warunków udziału” | - zał. nr 3 |
| 4. Oświadczenie „spełnienie warunków o nie podleganiu wykluczeniu” | - zał. nr 4 |
| 3. Wzór umowy | - zał. nr 5 |