

30/2010

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **NA ZAKUP BECZKI ASENIZACYJNEJ NA PODWOZIU IVECO**

*POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM  
OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁCE*

#### **1. Zamawiający**

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

#### **2. Przedmiot zamówienia**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup beczki asenizacyjnej na podwoziu IVECO

2.2. Termin realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Koszt dostawy pokrywa Oferent.

Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego na  
Adres:

**Baza Zaplecza Technicznego-Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A**

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje zakup w formie leasingu. Obsługa leasingowa objęta zostanie  
odrębnym postępowaniem.

Wszystkie zamawiane elementy muszą być fabrycznie nowe i spełniać poniższe wymagania.

2.4 Opis przedmiotu zamówienia:

- samochód fabrycznie nowy rocznik 2010,
- gwarancja liczona od daty odbioru samochodu,
- dokumentacja techniczna w języku polskim,
- tabliczki opisowe w języku polskim,
- cena samochodu ma zawierać: koszty szkolenia, koszty badań technicznych i rejestracji, jako „pojazd specjalny”, koszt transportu do siedziby Zamawiającego,
- samochód powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz posiadać deklarację zgodności z normami i przepisami.

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-  
**Prawo Zamówień Publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**

#### 2.4.1. Zbiornik

- zbiornik cylindryczny o wykonany ze stali, zamocowany elastycznie na ramie pośredniej, pochylony pod kątem 5 stopni ku tyłowi.
- pojemność zbiornika 6000 l
- wskaźnik poziomu ścieków w zbiorniku
- manowakuometr wskazujący aktualne podciśnienie w zbiorniku
- opróżnienie zbiornika pod ciśnieniem hydrostatycznym
- dennica otwierana na bok
- domykanie i uszczelnienie dennicy za pomocą blokad
- w dolnej części dennicy zawór i ssący sterowany pneumatycznie ze złączem strażackim DN110
- wzdłuż zbiornika otwarte skrzynie do przewozu rur i innych akcesoriów wyłożone blachą aluminiową
- rynna spustowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- wąż ssawny DN110 z dwoma złączami strażackimi minimum 6m
- zbiornik na wodę do mycia.
- szafka na przybory toaletowe ( ręcznik, mydło)
- uchwyt na pachołki
- kolor zabudowy RAL 2004

#### 2.4.2. Pompa próżniowa

- pompa próżniowa bezobsługowa
- wydatek minimum 330 m<sup>3</sup>/h
- głębokość ssania minimum 6m
- napęd mechaniczny od przystawki odbioru mocy podwozia.
- przystosowana do pracy ciągłej
- zakres pracy od -0,085 do 0,05MPa
- podwójne zabezpieczenie pompy przed jej zalaniem
- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku.

#### 2.4.3. Wyposażenie dodatkowe

- światła ostrzegawcze z tyłu pojazdu

#### 2.4.4. Podwozie IVECO

- rok produkcji 2010 fabrycznie nowy
- dopuszczalna masa całkowita minimum 11990 kg
- silnik wysokoprężny, 6 cylindrowy z systemem Common Rail z wtryskiem pod ciśnieniem 1600 bar
- turbodoładowanie z zaworem upustowym oraz intercooler ' em
- pojemność skokowa silnika – 5800-5900 cm<sup>3</sup>
- max moment obrotowy 680 Nm
- nośność osi przedniej – min. 4,8 tony
- nośność osi tylnej – min. 8,5 tony
- rozstaw osi 3600-3700 mm
- rozmiar kół 10R22,5

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-  
**Prawo Zamówień Publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**

- hamulce wentylowane tarczowe dla osi przedniej i tylnej
- zawieszenie wielopiórowe przednie i tylne
- stalowy zderzak przedni
- blokada tylnego mostu
- ABS
- norma emisji spalin EURO 5 (SCR)
- zbiornik AdBlue: max 25l podgrzewany
- podgrzewany filtr paliwa + podgrzewany filtr wstępny paliwa
- skrzynia biegów – 6 biegowa z fabryczną przystawką odbioru mocy z fabrycznym oprogramowaniem
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- pionowy wlot powietrza z filtrem powietrza ponad ramą i wydech pionowy
- belka ze światłami ostrzegawczymi i logo firmy na dachu kabiny
- przeszklenie w tylnej ścianie kabiny
- ogrzewana elektrycznie przednia szyba
- osłony przednich świateł
- sygnał biegu wstecznego
- liczba osi: 2
- liczba miejsc: 2-3
- moc silnika minimum 159 kW
- serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego

#### 2.4.5. Warunki gwarancji

- gwarancja na zabudowę 24 miesiące
- gwarancja na podwozie zgodnie z warunkami producenta podwozia
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się w obrębie nie większym niż 200 km od siedziby zamawiającego.

### 3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

#### OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.  
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

oraz oznakowane następująco:

---

**Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-  
Prawo Zamówień Publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.**

**" OFERTA  
NA ZAKUP BECZKI ASENIZACYJNEJ  
NIE OTWIERAĆ PRZED PRZETARGIEM "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

**4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-spełniają warunki art. 22 ustawy Pzp.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

**5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty)**

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 1).

2. Oświadczenia różne oferenta wg wzoru podanego przez Zamawiającego (załącznik nr 2).

3. K.R.S. lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Karta katalogowa oferowanego wyrobu.

**6. Termin realizacji zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

**7. Warunki umowy**

Zakup zostanie dokonany w formie leasingu.

**8. Kryteria oceny oferty**

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100%

Wygrywa oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

**9. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **21.07.2010r** do godz.**12:00** w siedzibie Zamawiającego

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

UL. 11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE- parter budynku-kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

**10. Wadium**

Oferent nie wnosi wadium

**11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-  
Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **12. Termin związania ofertą**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 21.08.2010r.

## **13. Tryb udzielania wyjaśnień**

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

UL. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE lub faksem: /032/ 6701049

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

**Jerzy Mazur**

- Kierownik dz. Utrzymania Ruchu  
tel. 503 017 687

**Ewa Mićka**

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo-Prawnych  
tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49  
Fax: 032 67 01 049 e-mail: ewa.micka@rpwiczawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

## **14. Otwarcie ofert**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **21.07.2009r** o godz. **12:15** w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

ul. 11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE –sala konferencyjna

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana i cenę.

Następnie odbędzie się w części niejawniej ocena ofert.

## **15. Odwołania i skargi**

1. Przepisów o odwołaniach nie stosuje się.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-  
Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

## 16. Tryb ogłoszenia wyników

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

## 17. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania.

2. Załączniki, które otrzymuje oferent wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. Oferta       | zał. 1 |
| 2. Oświadczenia | zał. 2 |

---

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-  
Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.