

5/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH I PODZIEMNYCH

/zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ/

*POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM
OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁCE*

1. Zamawiający

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa hydrantów podziemnych i nadziemnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Dokładny przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

2.2. Cel wykonania

Dostawy będą realizowane sukcesywnie do 31.03.2012 r, w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnym zamówieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Koszt dostawy pokrywa Oferent.

Oferent dostarczy towar Zamawiającemu w ilości i terminie wskazanym przez Zamawiającego na Adres:

Baza Zaplecza Technicznego-Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w zależności od potrzeb. Za niezakupione materiały dostawca nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie go dochodził w innych postępowaniach.

Wszystkie zamawiane elementy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania 50/2009) muszą być fabrycznie nowe pochodzić od jednego producenta, i spełniać poniższe wymagania:

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa hydrantów podziemnych i nadziemnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Hydranty podziemne

parametry techniczne zamawianych hydrantów podziemnych:

1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1439:2005 (DN – 80 ośmiootworowe)
2. Ciśnienie robocze PN – 16
3. Głębokość wkopu 1250mm, 1500mm
4. Korpus, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40
5. Kolumna hydrantu nie dzielona, wykonana z żeliwa sferoidalnego (min GGG40) jako jeden odlew monolityczny
6. Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
7. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody
8. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
9. Uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe
10. Całość materiałów odpornych na korozję
11. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania
12. Pokrywa korpusu górnego przykręcona minimum 4 śrubami
13. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów
14. Kolor czerwony lub niebieski

Hydranty nadziemne

parametry techniczne zamawianych hydrantów nadziemnych:

1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 14384:2005 (DN – 80 ośmiootworowe)
2. Ciśnienie robocze PN – 16
3. Hydrant nadziemny DN 80 posiada dwie nasady na węże ϕ 75mm.
4. Głębokość wkopu : 1250mm ; 1500mm;
5. Korpus górny, korpus dolny, kolumna, grzyb, kaptur trzpienia wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG 40
6. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody
7. Całość materiałów odpornych na korozję
8. Wzręczono ze stali nierdzewnej
9. Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
10. Uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe
11. Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM
12. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
13. Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.
14. Kolor niebieski.

Kolana żeliwne pod hydrant

parametry techniczne zamawianych kolan :

1. Kolano żeliwne dwukołnierzowe DN 80 ze stopą pod hydrant (ośmiootworowe)
2. Ciśnienie robocze .1,6 MPa,
3. Wykonane z żeliwa sferoidalnego
4. Zabezpieczenie antykorozyjne na bazie żywic epoksydowych, min 250 mikronów.

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych

parametry techniczne skrzynek ulicznych do hydrantów podziemnych

- 1.Skrzynka hydrantowa owalna przystosowana do asfaltowania
- 2.Pokrywa z żeliwa szarego i zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną
- 3.Pokrywa odchylana z trzpieniem mocującym
- 4.Oznaczenie na pokrywie - HYDRANT

Płyty podkładowe pod skrzynki hydrantowe

parametry techniczne zamawianych płyt podkładowych :

- 1.Niełamliwe, wykonanie z PEHD
- 2.Wpust do ustawienia skrzynki hydrantowej

Dokładny przedmiot zamówienia i jego ilości określa załącznik nr 2 SIWZ

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH
I PODZIEMNYCH
-NIE OTWIERAĆ PRZED PRZETARGIEM "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

-spełniają warunki art. 22 ustawy Pzp. i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty)

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1).

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

2. Wypełniony i podpisany druk zamówienia, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2).
3. Oświadczenia różne oferenta wg wzoru podanego przez Zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Wykaz kontrahentów dla, których wykonawca wykonał w 2009 i/lub 2010 r. dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianego (załącznik nr 4).
5. Karty katalogowe dla oferowanych wyrobów.
6. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi dla wszystkich oferowanych wyrobów.
7. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia dla hydrantów nadziemnych i podziemnych oraz kolan żeliwnych pod hydrant.
8. Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-Józefów dla oferowanych hydrantów nadziemnych i podziemnych.
9. K.R.S.lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Termin realizacji zamówienia

termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.03.2012 r.

7. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100%

Wygrywa oferta z najniższą ceną.

9. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 28.02.2009 r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
UL. 11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE- parter budynku-kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

10. Wadium

Oferent nie wnosi wadium

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Termin związania ofertą

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 28.03.2011 r.

13. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
UL. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE , faksem: /032/ 6701049

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Paweł Zych

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
tel. 510 069 500

Ewa Mićka

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo-Prawnych
-tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49
Fax: 032 67 01 049 e-mail: ewa.micka@rpwizawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

14. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.02.2011 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE –sala konferencyjna / I piętro /

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Następnie odbędzie się w części niejawniej ocena ofert.

15. Protesty, odwołania i skargi

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

16. Tryb ogłoszenia wyników

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia końcowe

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent , niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje oferent wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Wzór oferty | zał. nr 1 |
| 2. Druk zamówienia | zał. nr 2 |
| 3. Wzór oświadczenia | zał. nr 3 |
| 4. Wykaz kontrahentów | zał. nr 4 |
| 5. Wzór umowy | |

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.