

10/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY I ZASUW SIECIOWYCH

/zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ/

*POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM
OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁCE*

1. Zamawiający

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Dokładny przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

2.2. Cel wykonania

Dostawy będą realizowane sukcesywnie do 31.03.2012 r, w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnym zamówieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.

Koszt dostawy pokrywa Oferent.

Oferent dostarczy towar Zamawiającemu w ilości i terminie wskazanym przez Zamawiającego na Adres:

Baza Zaplecza Technicznego-Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w zależności od potrzeb. Za niezakupione materiały dostawca nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie go dochodził w innych postępowaniach.

Wszystkie zamawiane elementy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania 49/2009) muszą być fabrycznie nowe pochodzić od jednego producenta, i spełniać poniższe wymagania:

W pozycji nr 20 / kołnierz przejściowy z 4 śrub na 8 śrub fi 80/ z załącznika nr.2 do SIWZ, dopuszcza się innego producenta.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie do wody zimnej

parametry techniczne zamawianych zasuw:

1. Ciśnienie nominalne PN 16,
2. Gładki, pełny przelot bez przewężeń i gniazda,
3. Klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną wewnątrz i zewnątrz powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, (tzw. klin miękkouszczelniający)
4. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego
5. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem i otworem do połączenia z obudową,
6. O-ringowe uszczelnienie wrzeciona (min. 3 o-ringi, lub 2 o-ringi i uszczelka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem zewnętrznym).
7. Sfera oringowa odseparowana od medium.
8. Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona
9. Jeżeli pokrywa jest połączona z korpusem śrubami to śruby muszą być całkowicie wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, elastyczną,
10. Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,
11. Kołnierze zwymiarowane i owiercone na osiem śrub .
12. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm
13. Jeden producent zamawianych zasuw

Obudowy do zasuw jw.

parametry techniczne zamawianych obudów :

1. Trzpień stalowy ocynkowany.
2. Rura ochronna z PE.
3. Nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego.
4. Łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego.

Skrzynki uliczne do zasuw (zapis usunięty)

parametry techniczne zamawianych skrzynek :

1. Skrzynka zasuwowa żeliwna, okrągła przystosowana do asfaltowania
2. Pokrywa z żeliwa szarego zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną
3. Wysokość skrzynki min. 270 mm
4. Zewnętrzna średnica podstawy min. 270 mm
5. Pokrywa odchylana z trzpieniem mocującym
6. Oznaczenie na pokrywie wskazujące na rodzaj medium - woda

Płyty podkładowe pod skrzynki uliczne do zasuw (zapis usunięty)

parametry techniczne zamawianych płyt podkładowych :

1. Niełamliwe, wykonanie z PE
2. Wewnętrzny otwór dla obudowy 120 mm
3. Zewnętrzny wymiar podstawy min. 340 mm

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

4. Wpust do ustawienia skrzynki ulicznej o średnicy zewnętrznej 270 mm

Kołnierz przejściowy z 4 śrub na 8 śrub fi 80 (zapis dodany)

parametry techniczne zamawianych kołnierzy przejściowych

1. Wykonany z żeliwa sferoidalnego epoksydowany

2. Ciśnienie nominalne PN 16

Dokładny przedmiot zamówienia i jego ilości określa załącznik nr 2 do SIWZ

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY I ZASUW
SIECIOWYCH
-NIE OTWIERAĆ PRZED PRZETARGIEM "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

-spełniają warunki art. 22 ustawy Pzp. i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty)

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany druk zamówienia, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2).
3. Oświadczenia różne oferenta wg wzoru podanego przez zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Karty katalogowe dla oferowanych wyrobów.
5. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi.
6. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

wody przeznaczonej do spożycia dla zasuw kołnierzowych krótkich.
7. K.R.S.lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Termin realizacji zamówienia

termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.03.2012 r.

7. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100%

Wygrywa oferta z najniższą ceną.

9. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11.03.2011 r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE- parter budynku-kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

10. Wadium

Oferent nie wnosi wadium

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 11.04.2011 r.

13. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE lub faksem: /032/ 6701049

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Paweł Zych

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
tel. 510 069 500

Ewa Mićka

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo-Prawnych
-tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49
Fax: 032 67 01 049 e-mail: ewa.micka@rpwikzawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

14. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03.2011 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE –sala konferencyjna / I piętro /

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Następnie odbędzie się w części niejawniej ocena ofert.

15. Protesty, odwołania i skargi

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

16. Tryb ogłoszenia wyników

Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia końcowe

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent , niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje oferent wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Wzór oferty | zał. nr 1 |
| 2. Druk zamówienia | zał. nr 2 |
| 3. Wzór oświadczenia | zał. nr 3 |
| 4. Wzór umowy | |

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.