
**POSTĘPOWANIE NR 7/2012 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA
ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY I ZASUW SIECIOWYCH**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający.

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z
SIEDZIBA W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2.**

2. Przedmiot zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych.

Szczegółowy wykaz elementów składających się na przedmiot zamówienia i ich ilości określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

2.2. Cel wykonania

Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2013r.**, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnych zamówieniach wysyłanych Dostawcy faksem.

Koszty realizacji dostaw przedmiotu zamówienia pokrywa Dostawca.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu w ilościach i terminie wskazanym w pisemnych zamówieniach wysyłanych Dostawcy, na adres:

Baza Zaplecza Technicznego; 42-400 Zawiercie, ul. Wojska Polskiego 23A

Termin realizacji dostaw nie może przekroczyć 14 dni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż wielkości określone w załączniku nr 2. Dostawca nie otrzyma zapłaty za te ilości przedmiotu zamówienia, które nie zostały zamówione przez Zamawiającego, a były uwzględnione jako przewidywane do realizacji w załączniku nr 2

Wszystkie zamawiane elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

W pozycji nr 14 w załączniku nr 2 - kołnierz przejściowy z 4 śrub na 8 śrub ϕ 80, dopuszcza się innego producenta.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie do wody zimnej

parametry techniczne zamawianych zasuw:

1. Ciśnienie nominalne PN 16.
2. Gładki, pełny przelot bez przewężeń i gniazda.
3. Klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną wewnątrz i zewnątrz powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, (tzw. klin miękkouszczelniający).
4. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego.
5. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem i otworem do połączenia z obudową.
6. O-ringowe uszczelnienie wrzeciona (min. 3 o-ringi, lub 2 o-ringi i uszczelka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem zewnętrznym).
7. Sfera oringowa odseparowana od medium.
8. Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona.
9. Jeżeli pokrywa jest połączona z korpusem śrubami to śruby muszą być całkowicie wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, elastyczną.
10. Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego.
11. Kołnierze zwymiarowane i owiercone na osiem śrub.
12. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm.
13. Jeden producent zamawianych zasuw.

Obudowy do zasuw jw.

parametry techniczne zamawianych obudów :

1. Trzpień stalowy ocynkowany z zawleczką do połączenia przedłużenia zasuw.
2. Rura ochronna z PE.
3. Nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego.
4. Łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego.

Szczegółowy wykaz elementów i ich ilości składających się na przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3. Opis przygotowania oferty.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z
SIEDZIBA W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2**

oraz oznakowane następująco:

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY I ZASUW
SIECIOWYCH - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.04.2012r. godz. 12³⁰ "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

4. Warunki wymagane od Dostawców ubiegających się o zamówienie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po stronie Dostawcy nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty).

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany druk zamówienia, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie Dostawcy wg wzoru podanego przez Zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Wykaz kontrahentów, dla których Dostawca wykonał w 2011r. dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianych i ich wartość (załącznik nr 4).
5. Karty katalogowe dla oferowanych wyrobów.
6. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi.
7. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia dla zasuw kołnierзовych krótkich.
8. KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2013r.**

7. Warunki umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Dostawcą, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Cena - 100%

Wygrywa oferta z najniższą ceną.

9. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia **04.04.2012r.** do godz. **12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego:

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2- parter budynku - kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Dostawcom bez otwierania.

10. Wadium.

Dostawca nie wnosi wadium.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
tj. do dnia 04.05.2012 r.

13. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i wysłane na adres:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2.

lub przesłane faksem: **(32) 67 010 49**

Pytania kierowane do Zamawiającego muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Dostawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza wraz z nadesłanymi pytaniami, nie ujawniając ich źródła, na stronie internetowej:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Dostawcami są:

Paweł Zych

Kierownik Działu Eksploatacji i Modernizacji Sieci i Urządzeń
Wodociągowych
Tel. (32) 67 220 17/18 wew. 42

Sylwester Myga

Zastępca Kierownika Działu Ogólnotechnicznego
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 38

E-mail do kontaktu – pawel.leks@rpwikzawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Dostawców.

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

14. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **04.04.2012 r.** o godz. **12³⁰** w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie; ul. 11 Listopada 2 – sala konferencyjna (I piętro)

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert członek Komisji Przetargowej podaje nazwę i siedzibę Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę. Następnie odbędzie się w części niejawniej ocena ofert.

15. Protesty, odwołania i skargi.

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

16. Tryb ogłoszenia wyników.

Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia końcowe.

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Dostawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje Dostawca wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Wzór oferty | załącznik nr 1 |
| 2. Druk zamówienia | załącznik nr 2 |
| 3. Wzór oświadczenia | załącznik nr 3 |
| 4. Wykaz kontrahentów | załącznik nr 4 |
| 5. Wzór umowy | załącznik nr 5 |