

---

**POSTĘPOWANIE NR 11/2012 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA  
ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY DO PODŁĄCZEŃ DOMOWYCH**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**1. Zamawiający.**

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2.**

**2. Przedmiot zamówienia.**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych.

Szczegółowy wykaz elementów składających się na przedmiot zamówienia i ich ilości określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

2.2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do **30 kwietnia 2013r.**, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnym zamówieniu wysłanym Dostawcy faksem.

Koszty realizacji dostaw przedmiotu zamówienia pokrywa Dostawca.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu w ilościach i terminie wskazanym w pisemnych zamówieniach wysłanych Dostawcy, na adres:

**Baza Zaplecza Technicznego; 42-400 Zawiercie, ul. Wojska Polskiego 23A**

Termin realizacji dostaw nie może przekroczyć 14 dni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż wielkości określone w załączniku nr 2. Dostawca nie otrzyma zapłaty za te ilości przedmiotu zamówienia, które nie zostały zamówione przez Zamawiającego, a były uwzględnione jako przewidywane do realizacji w załączniku nr 2

Wszystkie zamawiane elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Oferowane opaski i zasuwy do przyłączy domowych muszą gwarantować wykonanie nawiercenia wodociągu pod ciśnieniem bez konieczności stosowania dodatkowych kształtek i/lub złączek.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

## **Opaski do nawiercania.**

*parametry techniczne zamawianych opasek do nawiercania dla rur stal. żel i A-C :*

- 1.Ciśnienie nominalne 16 MPa..
- 2.Obejma wykonana ze stali nierdzewnej z podkładką gumową.
- 3.Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.
- 4.Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego.
- 5.Korpus zabezpieczony antykorozyjne ( wewnątrz i zewnątrz )poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm.
- 6.Uszczelka korpusu wykonana z gumy EPDM.
- 7.Opaska kompatybilna do oferowanej zasuwy do przyłącza domowego.

*parametry techniczne zamawianych opasek do nawiercania dla rur PE i PVC :*

- 1.Ciśnienie nominalne 16 MPa..
- 2.Obejma i korpus wykonane z żeliwa sferoidalnego o długości min. 100 mm.
- 3.Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.
- 4.Korpus zabezpieczony antykorozyjne ( wewnątrz i zewnątrz )poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm.
- 5.Uszczelka korpusu wykonana z gumy EPDM.
- 6.Opaska kompatybilna do oferowanej zasuwy do przyłącza domowego.

## **Zasuwy do przyłączy domowych.**

*parametry techniczne zamawianych zasuw:*

- 1.Ciśnienie nominalne PN 16.
- 2.Gładki, pełny przelot bez gniazdowy.
- 3.Klin z na wulkanizowaną wewnątrz i zewnątrz powłoką EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, ( tzw. klin miękkouszczelnialny ).
- 4.Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego lub żywicy polyoxymetylenowej łączonej metodą spawania rotacyjnego.
- 5.Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem.
- 6.O-ringowe uszczelnienie wrzeciona.
- 7.Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona.
- 8.Zasuwa przystosowana do bezpośredniego przyłączenia rury PE 100 w zakresie średnic DN 25 – 50 mm ( bez konieczności montażu dodatkowych elementów nie wchodzących w skład zamawianego towaru ).
- 9.Zasuwy kompatybilne z oferowanymi opaskami do nawiercania.

## **Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw.**

*parametry techniczne zamawianych skrzynek :*

- 1.Skrzynka zasuwowa okrągła przystosowana do asfaltowania.
- 2.Pokrywa z żeliwa szarego zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną.
- 3.Wysokość skrzynki min. 270 mm.
- 4.Zewnętrzna średnica podstawy min. 270 mm.
- 5.Pokrywa odchylana z trzpieniem mocującym.
- 6.Oznaczenie na pokrywie wskazujące na rodzaj medium – woda.

## **Obudowy do zasuw jw.**

*parametry techniczne zamawianych obudów :*

- 1.Trzpień stalowy ocynkowany z zawleczką do połączenia z zasuwą.
- 2.Rura ochronna z PE.

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

3. Nasadka wrzeczona z żeliwa sferoidalnego.
4. Łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego.
5. Obudowy do zasuw kompatybilne z oferowanymi zasuwami.

#### **Płyty podkładowe pod skrzynki uliczne do zasuw.**

*parametry techniczne zamawianych płyt podkładowych :*

1. Niełamliwe, wykonanie z PE.
2. Wewnętrzny otwór dla obudowy 120 mm.
3. Zewnętrzny wymiar podstawy min. 340 mm.
4. Wpust do ustawienia skrzynki ulicznej o średnicy zewnętrznej 270 mm.
5. Płyty podkładowe kompatybilne z oferowanymi skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Szczegółowy wykaz elementów i ich ilości składających się na przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

### **3. Opis przygotowania oferty.**

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

#### **OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT**

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.  
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2.**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY DO PODŁĄCZEŃ  
DOMOWYCH - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.04.2012r. godz. 13<sup>30</sup> "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę wraz z adresem.

### **4. Warunki wymagane od Dostawców ubiegających się o zamówienie**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po stronie Dostawcy nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

**5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty).**

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany druk zamówienia, wg wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 2).
3. Oświadczenie Dostawcy wg wzoru podanego przez Zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Wykaz kontrahentów, dla których Dostawca wykonał w 2011r. dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianych i ich wartość (załącznik nr 4).
5. Karty katalogowe dla wszystkich oferowanych wyrobów.
4. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi.
5. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia dla opasek do nawiercania i zasuw do przyłączy domowych.
6. KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

**6. Termin realizacji zamówienia.**

Termin wykonywania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2013 r.**

**7. Warunki umowy.**

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Dostawcą, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

**8. Kryteria oceny oferty.**

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

**Cena - 100%**

**Wygrywa oferta z najniższą ceną.**

**9. Termin i miejsce składania ofert.**

Oferty należy składać do dnia **04.04.2012 r.** do godz. **12<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2 - parter budynku-kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Dostawcom bez otwierania.

**10. Wadium.**

Dostawca nie wnosi wadium.

**11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**12. Termin związania ofertą**

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 04.05.2012r.

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

### 13. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być formułowane na piśmie i wysłane na adres:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2

lub przesłane faksem: **(032) 67 010 49**

Pytania kierowane do Zamawiającego muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Dostawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż **4** dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza wraz z nadesłanymi pytaniami, nie ujawniając ich źródła, na stronie internetowej:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Dostawcami są:

**Paweł Zych**

Kierownik Działu Eksploatacji i Modernizacji Sieci i Urządzeń  
Wodociągowych  
Tel. (32) 67 220 17/18 wew. 42

**Sylwester Myga**

Zastępca Kierownika Działu Ogólnotechnicznego  
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 38

E-mail do kontaktu – [pawel.leks@rpwizawiercie.pl](mailto:pawel.leks@rpwizawiercie.pl)

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Dostawców.

### 14. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **04.04.2012 r.** o godz. **13<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU; 42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2 – Sala  
Konferencyjna (I piętro).

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert członek Komisji Przetargowej podaje nazwę i siedzibę Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę. Następnie odbędzie się w części niejawnej ocena ofert.

### 15. Protesty, odwołania i skargi.

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

## **16. Tryb ogłoszenia wyników.**

Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

## **17. Postanowienia końcowe**

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Dostawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje Dostawca wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Wzór oferty        | załącznik. nr 1 |
| 2. Druk zamówienia    | załącznik. nr 2 |
| 3. Wzór oświadczenia  | załącznik. nr 3 |
| 4. Wykaz kontrahentów | załącznik nr 4  |
| 4. Wzór umowy         | załącznik nr 5  |

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.