

**POSTĘPOWANIE NR 10/2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA  
ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW NA INWESTYCJĘ  
„MODERNIZACJA WODOCIAGU Ø 200 NA ULICY DOŻYNKOWEJ I ZAGONOWEJ  
W ZAWIERCIU”**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**1. Zamawiający.**

**Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. z siedzibą w Zawierciu;  
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2.**

**2. Przedmiot zamówienia.**

**2.1. Przedmiotem zamówienia jest:**

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów na inwestycję „Modernizacja wodociągu Ø 200 na ulicy Dożynkowej i Zagonowej w Zawierciu”.

Szczegółowy wykaz materiałów i ich ilość zawiera załącznik **nr 4** do niniejszej specyfikacji.

**2.2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **31 grudnia 2014r.**

Zamawiający przewiduje zamówienie ok. **40%** przedmiotu zamówienia w roku **2013** i **60%** w roku **2014**.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnych zamówieniach wysyłanych Wykonawcy faksem (Wykonawca nie otrzyma zapłaty za te ilości przedmiotu umowy, które nie zostały zamówione przez Zamawiającego, a były uwzględnione jako przewidywane do realizacji w załączniku nr 4)

Koszty realizacji dostaw przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu w ilościach i terminie wskazanym w pisemnym zamówieniu wysyłanym Wykonawcy, na adres:

**Baza Zaplecza Technicznego 42-400 Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A**

Termin realizacji dostaw nie może przekroczyć **14 dni**.

Wszystkie zamawiane elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od **jednego producenta**.

**2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**2.4. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Rury i kształtki żeliwne**

**1. Rodzaj żeliwa – sferoidalne GGG 40**

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Klasa ciśnień dla poszycia rur – min. C40( max. ciśnienie robocze 40 bar)

**2. Rodzaje powłok zewnętrznych dla rur:**

- a) powłoka aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilości min 400g/m<sup>2</sup> nakładana w łuku elektrycznym + powłoka zabezpieczająca z żywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powłokami winno być na całej powierzchni zewnętrznej rury oraz kielichy wewnątrz cynkowane.

**3. Rodzaje powłok zewnętrznych dla kształtek:**

- a) żywica epoksydowa nakładana w procesie kataforezy

**Uwaga: Nie dopuszcza się powłok aktywnych (cynkowo – glinowych) nakładanych metodami innymi niż w łuku elektrycznym**

**4. Rodzaje połączeń kielichowych**

- a) Połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione)
  - standard STD o odchyłkach kątowych dla DN 150, 200 – 5<sup>0</sup>,
- b) Połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione)
  - połączenia, w których funkcję przenoszenia sił wzdłużnych pełnią pazury ze stali nierdzewnej: STD Vi o odchyłkach kątowych dla DN 150 – 5<sup>0</sup>, DN 200 - 4<sup>0</sup>

**Uwaga: We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelnienia mogą pełnić jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD).**

Z powodu kluczowej funkcji uszczelki, wszystkie uszczelki winny posiadać naniesione na trwałe w procesie wulkanizacji następujące oznaczenia:

- a) logo lub nazwę producenta,
- b) profil uszczelki będący profilem wneki w kielichu rury: STD,
- c) materiał uszczelki EPDM,
- d) średnicę,
- e) dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji

**5. Rodzaje powłok wewnętrznych dla rur**

Dopuszcza się jedynie powłokę wykonaną z cementu wielkopieczowego o grubości minimalnej 4 mm, nakładaną metodą wirową wg PN-EN 545.

**6. Rodzaje powłok wewnętrznych dla kształtek :**

- a) żywica epoksydowa nakładana w procesie kataforezy

**7. Rury i kształtki powinny być jednego systemu i pochodzić od jednego producenta**

**8. Wymagane atesty i certyfikaty**

- a) Atest Higieniczny,
- b) Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545.
- c) Certyfikat wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność zaprawy cementowej stosowanej do produkcji wykładziny wewnętrznej rur z Dyrektywą Europejską 98/83/CE dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Zasuwy kołnierzone równoprzelotowe,**

z miękkim uszczelnieniem klina; ciśnienie nominalne PN 16.

1. Korpus, pokrywa, klin – z żeliwa sferoidalnego. Korpus zasuw wewnątrz i zewnątrz z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (emaliowanie, powłoki z żywicy epoksydowych, powłoki proszkowe; nakładane elektrostatycznie lub metodą fluidyzacji; min. grubość powłoki 250 µm, na krawędziach 200 µm - dostarczyć dokument potwierdzający badania).
2. Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową.
3. Śruby całkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozją masą zalewową

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

- lub bezśrubowe połączenie korpusu z pokrywą.
4. Konstrukcja zasuw powinna umożliwiać wymianę uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuw.
  5. Zasuw z obudową teleskopową.

**Obudowy teleskopowe do zasuw:**

1. Trzpień stalowy ocynkowany.
2. Rura ochronna z PE.
3. Nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego.
4. Łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego.
5. Zawleczka stalowa ocynkowana

**Łącznik rurowo-kołnierzowy i rurowo – rurowy z dużą tolerancją średnic z elementami kotwiącymi.**

1. Łączniki przystosowane do rur z żeliwa sferoidalnego o średnicach Ø 105, Ø 200.
2. Ciśnienie nominalne PN 16.
3. Korpus złączki wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 200µm.
5. Uszczelki z gumy NBR lub EPDM.

**Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na każdy element dostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z przedmiotem zamówienia.**

**3. Opis przygotowania oferty.**

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

**OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT**

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;  
42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW NA  
INWESTYCJĘ „MODERNIZACJA WODOCIĄGU Ø 200 NA ULICY DOŻYNKOWEJ I  
ZAGONOWEJ W ZAWIERCIU” - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.04.2013r. godz.  
12<sup>15</sup> "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę wraz z adresem.

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

#### **4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po stronie Wykonawcy nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia.
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunki, jeśli złoży oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 2 i 3, oraz wykaże, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonał minimum dwie dostawy (jednorazowo lub sukcesywnie) takie same lub o profilu podobnym do zamawianych o wartości powyżej 100 000,00 zł netto każda (wypełniony załącznik nr 5).**

#### **5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty).**

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany wykaz materiałów (Załącznik nr 4).
3. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru podanego przez Zamawiającego (załączniki nr 2 i 3)
4. Wykaz kontrahentów, dla których Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum dwie dostawy (jednorazowe lub sukcesywnie) takie same lub o profilu podobnym do zamawianych o wartości powyżej 100 000,00 zł netto każda (załącznik nr 5).
5. Atest Higieniczny (dla każdego materiału wymienionego w Załączniku nr 4).
6. Certyfikat Zgodności z polskimi normami (dla każdego materiału wymienionego w Załączniku nr 4).
7. Certyfikat, o którym mowa w **2.4 pkt 8 lit c**
8. Karty katalogowe (dla każdego materiału wymienionego w Załączniku nr 4).
9. KRS (jeśli Wykonawca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru).

#### **6. Termin realizacji zamówienia.**

Termin wykonywania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **31 grudnia 2014r.**

#### **7. Warunki umowy.**

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej specyfikacji.

#### **8. Kryteria oceny oferty.**

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

**Cena - 100%**

**Wygrywa oferta z najniższą ceną.**

## 9. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia **18.04.2013r.** do godz. **12<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;  
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 - parter budynku-kancelaria

Decyduje dzień i godzina przyjęcia w kancelarii (nie data stempla pocztowego czy nadania przesyłki).

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

## 10. Wadium.

Wykonawca nie wnosi wadium.

## 11. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 17.05.2013r.

## 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 13. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być formułowane na piśmie i wysłane na adres:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;  
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2

lub przesłane faksem: **(032) 67 010 49**

Pytania kierowane do Zamawiającego muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza wraz z nadesłanymi pytaniami, nie ujawniając ich źródła, na stronie internetowej:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

**Paweł Zych**

Kierownik Działu Eksploatacji i Modernizacji Sieci i Urządzeń  
Wodociągowych  
Tel. (32) 67 220 17/18 wew. 42

**Paweł Leks**

Inspektor ds. Obsługi Klienta  
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 49

E-mail do kontaktu – **pawel.leks@rpwikzawiercie.pl**

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

#### **14. Otwarcie ofert.**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **18.04.2013r.** o godz. **12<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;  
42-400 Zawiercie, Ul. 11 Listopada 2 – Sala Konferencyjna (I piętro).

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert członek Komisji Przetargowej podaje nazwę i siedzibę Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę. Następnie odbędzie się w części niejawnej ocena ofert.

#### **15. Protesty, odwołania i skargi.**

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

#### **16. Tryb ogłoszenia wyników.**

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.rpwikzawiercie.pl](http://www.rpwikzawiercie.pl)

#### **17. Postanowienia końcowe**

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje Wykonawca wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Wzór oferty        | załącznik. nr 1    |
| 2. Wykaz materiałów   | załącznik. nr 4    |
| 3. Wzór oświadczenia  | załącznik nr 2 i 3 |
| 4. Wykaz kontrahentów | załącznik nr 5     |
| 5. Wzór umowy         | załącznik nr 6     |

---

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.