

**POSTĘPOWANIE NR 13/2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA
ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY DO PODŁĄCZEŃ DOMOWYCH
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający.

**Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2.**

2. Przedmiot zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych.

Szczegółowy wykaz materiałów i ich ilość zawiera załącznik **nr 4** do niniejszej specyfikacji.

2.2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2014r.**

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnych zamówieniach wysyłanych Wykonawcy faksem (Wykonawca nie otrzyma zapłaty za te ilości przedmiotu umowy, które nie zostały zamówione przez Zamawiającego, a były uwzględnione jako przewidywane do realizacji w załączniku nr 4)

Koszty realizacji dostaw przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu w ilościach i terminie wskazanym w pisemnym zamówieniu wysyłanym Wykonawcy, na adres:

Baza Zaplecza Technicznego 42-400 Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A

Termin realizacji dostaw nie może przekroczyć **14 dni**.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

Wszystkie zamawiane elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Oferowane opaski i zasuwy do przyłączy domowych muszą gwarantować wykonanie nawiercenia wodociągu pod ciśnieniem bez konieczności stosowania dodatkowych kształtek i/lub złączek.

Opaski do nawiercania.

parametry techniczne zamawianych opasek do nawiercania dla rur stal. żel i A-C :

- 1.Ciśnienie nominalne 16 MPa..
- 2.Obejma wykonana ze stali nierdzewnej z podkładką gumową.
- 3.Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.
- 4.Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego.
- 5.Korpus zabezpieczony antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm.
- 6.Uszczelka korpusu wykonana z gumy EPDM.
- 7.Opaska kompatybilna do oferowanej zasuwy do przyłącza domowego.
8. Opaski z odejściem kołnierзовym z podwójną taśmą ze stali nierdzewnej z podkładką gumową oraz z owierceniem kołnierza zgodnie z EN 1092-2 (wszystkie ośmiootworowe).

parametry techniczne zamawianych opasek do nawiercania dla rur PE i PVC :

- 1.Ciśnienie nominalne 16 MPa..
- 2.Obejma i korpus wykonane z żeliwa sferoidalnego o długości min. 100 mm.
- 3.Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.
4. Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego.
- 5.Korpus zabezpieczony antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm.
- 6.Uszczelka korpusu wykonana z gumy EPDM.
- 7.Opaska kompatybilna do oferowanej zasuwy do przyłącza domowego.
8. Opaski z odejściem kołnierзовym z podwójną taśmą ze stali nierdzewnej z podkładką gumową oraz owierceniem kołnierza zgodnie z EN 1092-2 (wszystkie ośmiootworowe).

Zasuwy do przyłączy domowych.

parametry techniczne zamawianych zasuw:

- 1.Ciśnienie nominalne PN 16.
- 2.Gładki, pełny przełot bezgniazdowy.
- 3.Klin z nawulkanizowaną wewnątrz i zewnątrz powłoką EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, (tzw. klin miękkouszczelnialny).
- 4.Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego lub żywicy polyoxymetylenowej łączonej metodą spawania rotacyjnego.
- 5.Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem.
- 6.O-ringowe uszczelnienie wrzeciona.
- 7.Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona.
- 8.Zasuwa przystosowana do bezpośredniego przyłączenia rury PE 100 w zakresie średnic DN 25 – 50 mm (bez konieczności montażu dodatkowych elementów nie wchodzących w skład zamawianego towaru).
- 9.Zasuwy kompatybilne z oferowanymi opaskami do nawiercania.

Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw.

parametry techniczne zamawianych skrzynek :

- 1.Skrzynka zasurowa okrągła przystosowana do asfaltowania.
- 2.Pokrywa z żeliwa szarego zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną.
- 3.Wysokość skrzynki min. 270 mm.
- 4.Zewnętrzna średnica podstawy min. 270 mm.
- 5.Pokrywa odchylana z trzpieniem mocującym.
- 6.Oznaczenie na pokrywie wskazujące na rodzaj medium – woda.

Obudowy do zasuw jw.

parametry techniczne zamawianych obudów :

- 1.Trzpień stalowy ocynkowany z zawleczką do połączenia z zasuwą.
- 2.Rura ochronna z PE.
- 3.Nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego.
- 4.Łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego.
- 5.Obudowy do zasuw kompatybilne z oferowanymi zasuwami.

Płyty podkładowe pod skrzynki uliczne do zasuw.

parametry techniczne zamawianych płyt podkładowych :

- 1.Niełamliwe, wykonanie z PE.
- 2.Wewnętrzny otwór dla obudowy 120 mm.
- 3.Zewnętrzny wymiar podstawy min. 340 mm.
- 4.Wpust do ustawienia skrzynki ulicznej o średnicy zewnętrznej 270 mm.
- 5.Płyty podkładowe kompatybilne z oferowanymi skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na każdy element dostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z przedmiotem zamówienia.

3. Opis przygotowania oferty.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARMATURY DO PODŁĄCZEŃ
DOMOWYCH" - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06.05.2013r. godz. 12¹⁵ "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę wraz z adresem.

4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

4. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po stronie Wykonawcy nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia.
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunki, jeśli złoży oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 2 i 3 oraz wykaże, iż zrealizował w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum dwie dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianych na kwotę minimum 50 000,00 zł netto każda.

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty).

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany wykaz materiałów (Załącznik nr 4).
3. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru podanego przez Zamawiającego (załączniki nr 2 i 3)
4. Wykaz kontrahentów, dla których Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum 2 dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianych na kwotę minimum 50 000,00 zł netto każda.
5. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi.
6. Karty katalogowe dla wszystkich oferowanych wyrobów.
7. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia dla opasek do nawiercania i zasuw do przyłączy domowych.
8. Wyniki z badań poświadczających jakość powłoki antykorozyjnej, wykonane przez zewnętrzną, niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. Wyniki powinny wskazywać:
 - 1) grubość powłoki min. 250 µm.
 - 2) badanie stopnia usieciowania powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK.
 - 3) porowatość powłoki metodą iskrową, poświadczające brak przebiegów elektrycznych po przyłożeniu napięcia próbnego 3 KV.
 - 4) test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia zgodnie z normą PN-EN ISO 62072-1.
9. Dla zasuw – raport z badań wytrzymałościowych wraz z określeniem mikrostruktury żeliwa zgodnie z normą PN-EN 1563:2012 oraz PN-EN ISO 945.
10. Poświadczenie, że materiały wykonane z gumy użyte do produkcji armatury są sprawdzane na wydzielanie szkodliwych substancji oraz podatność na rozwój mikroorganizmów, wydane przez niezależną jednostkę badawczą
11. KRS (jeśli Wykonawca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru).

6. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonywania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2014r.**

7. Warunki umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Cena - 100%
Wygrywa oferta z najniższą ceną.

9. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia **06.05.2013r.** do godz.**12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 - parter budynku-kancelaria

Decyduje dzień i godzina przyjęcia w kancelarii (nie data stempla pocztowego czy nadania przesyłki).

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

10. Wadium.

Wykonawca nie wnosi wadium.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 04.06.2013r.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być formułowane na piśmie i wysłane na adres:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2

lub przesłane faksem: **(032) 67 010 49**

lub przesłane w formie zeskanowanego i podpisanego dokumentu na adres e-mail:

pawel.leks@rpwikzawiercie.pl

Pytania kierowane do Zamawiającego muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza wraz z nadesłanymi pytaniami, nie ujawniając ich źródła, na stronie internetowej:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Paweł Zych

Kierownik Działu Eksploatacji i Modernizacji Sieci i Urządzeń

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

Wodociągowych
Tel. (32) 67 220 17/18 wew. 42

Paweł Leks

Inspektor ds. Obsługi Klienta
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 49

E-mail do kontaktu – **pawel.leks@rpwikzawiercie.pl**

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

14. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **06.05.2013r.** o godz. **12¹⁵** w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, Ul. 11 Listopada 2 – Sala Konferencyjna (I piętro).

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert członek Komisji Przetargowej podaje nazwę i siedzibę Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę. Następnie odbędzie się w części niejawnej ocena ofert.

15. Protesty, odwołania i skargi.

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

16. Tryb ogłoszenia wyników.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia końcowe

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje Wykonawca wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Wzór oferty | załącznik. nr 1 |
| 2. Wykaz materiałów | załącznik. nr 4 |
| 3. Wzór oświadczenia | załącznik nr 2 i 3 |
| 4. Wykaz kontrahentów | załącznik nr 5 |
| 5. Wzór umowy | załącznik nr 6 |

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.