

Zawiercie, 21.01.2020 r.

Dotyczy postępowania nr 220/2019 na zakup i dostawę znaków drogowych, pachołków drogowych oraz zapór drogowych.



**Do Zamawiającego wpłynęły pytania:**

1. Czy dopuszczają Państwo taką zaporę, jak w załączniku?

Cechy produktu:

- 5 czopów do montażu drogowych lamp ostrzegawczych – większa widoczność z dużej odległości
- możliwość umieszczenia logotypu (100mm x 250mm) – promocja własnej marki i zabezpieczenie antykradzieżowe,
- możliwość łączenia dowolnej ilości barier (specjalną trwałą zapinką) – dowolna konfiguracja, dowolne kształty wygradzenia,
- wzmocnienia stalowe na bokach (długa rura na całej wysokości płotka) – lepsza stabilność i odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- wygodny montaż na podstawach drogowych lub budowlanych – łatwy montaż i demontaż barier
- wykonane z wysokiej jakości pierwotnego tworzywa HDPE – zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków atmosferycznych,
- posiada certyfikat zgodności z niemiecką normą TL- Absperrschranken 97 – najwyższa jakość i bezpieczeństwo.





2. W związku z przesłaną specyfikacją mam zapytanie dotyczące pachołków.

W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje pachołków o wysokości 50 cm i podstawie 30 x 30 cm.

Są to pachołki wykonane z PVC jednorodne w wersji malowanych pasów - waga 1,1kg, z

mikrokulkami 1,3kg, z pasami odblaskowymi wtopionymi - waga 1,3kg i pachołki ciężkie z

obciążnikiem wewnętrznym i pasami malowanymi 1,9 kg. Dysponujemy pachołkami o wysokości 75

cm z białymi pasami o wadze 3,1 kg oraz pachołkami 75 cm z pasami odblaskowymi o wadze 4,2 kg.

Proszę o jakąś wskazówkę ?





**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający dopuszczalna taką zaporę.
2. Zamawiający dopuszcza wagę niższą byle wymiar zgadzał się.

